

GUÍA DE FAUNA ARGENTINA

30 Fichas Técnicas de Especies Nativas

Material Educativo - ECO de América

AGUARÁ GUAZÚ

Chrysocyon brachyurus

CASI AMENAZADO (NT)



DESCRIPCIÓN

El Aguará Guazú es el cánido más grande de Sudamérica. Su nombre en guaraní significa "Zorro Grande". Su apariencia es única y estilizada: posee patas extremadamente largas y negras, cuerpo delgado cubierto de un pelaje rojizo espeso, y grandes orejas que le ayudan a disipar calor.

Tiene una crin negra en el cuello que eriza cuando se siente amenazado para parecer más grande. Su andar es particular: mueve las patas del mismo lado simultáneamente (ambladura), lo que le da un paso balanceado característico.

DATOS TÉCNICOS

PESO

20 - 34 kg

¿Sabías qué?

A pesar de ser un cánido ("pariente" de los perros y lobos), no aúlla. Emite un sonido grave y profundo llamado "rugido" que se escucha a kilómetros de distancia.

AGUARÁ GUAZÚ (Chrysocyon brachyurus)

COMPORTAMIENTO

Es tímido y solitario, juntándose en parejas solo durante la época reproductiva. Sus largas patas son una adaptación evolutiva para moverse entre los altos pastizales y observar por encima de la vegetación. Es de hábitos mayormente crepusculares y nocturnos.

La dieta es omnívora y muy variada: come pequeños roedores, aves, armadillos, pero también gran cantidad de frutos y raíces, lo que es raro para un carnívoro.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Cumple un rol clave como dispensador de semillas. Una parte fundamental de su dieta es el fruto de la "Lobeira" (Solanum lycocarpum). Al comerlo, ayuda a germinar y dispersar sus semillas a través de las heces, manteniendo el equilibrio de la flora nativa.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Avance de la Frontera Agrícola:** La conversión de pastizales naturales en cultivos de soja y maíz destruye su hábitat.
- **Atropellamientos:** Es una causa frecuente de mortalidad en las rutas que cruzan sus territorios.
- **Mitos y Supersticiones:** A veces es cazado por creer erróneamente que ataca ganado o por leyendas como la del "Lobizón".

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Considerado Casi Amenazado (NT) internacionalmente y Vulnerable en Argentina. Fue declarado **Monumento Natural Provincial** en Corrientes, Santa Fe, Chaco y Entre Ríos. Existen programas de rescate y reintroducción para protegerlo.

ÁGUILA CORONADA

Buteogallus coronatus

EN PELIGRO (EN)



DESCRIPCIÓN

El Águila Coronada, también llamada Águila del Chaco, es una de las aves rapaces más grandes y amenazadas de Sudamérica. Posee un plumaje color gris ceniza uniforme en todo el cuerpo. Su nombre se debe a un notable copete o "corona" de plumas largas en la parte posterior de su cabeza, que eriza cuando está alerta.

Tiene alas anchas y redondeadas, ideales para volar sobre los montes abiertos. Sus patas son de un color amarillo brillante, muy largas y fuertes, con garras poderosas adaptadas para capturar presas en el suelo. Es un ave de porte señorial y vuelo tranquilo, a menudo confundida con el Águila Mora, pero de mayor tamaño y comportamiento distinto.

DATOS TÉCNICOS

PESO

2.5 - 3.5 kg

¿Sabías qué?

¡Es una gran cazadora de serpientes! A pesar de su tamaño, su dieta principal son las culebras y pequeñas serpientes venenosas, además de armadillos y roedores, ayudando a mantener el equilibrio natural del monte.

ÁGUILA CORONADA (Buteogallus coronatus)

COMPORTAMIENTO

Es un ave solitaria que prefiere posarse en lo más alto de los árboles para observar su territorio. Es mayormente activa durante el crepúsculo. Construye nidos gigantescos de ramas en las copas de los árboles más altos del monte, como el caldén o el algarrobo.

Tienen una tasa reproductiva bajísima: ponen un solo huevo al año y el pichón depende de sus padres por mucho tiempo. Esto hace que sea muy difícil que sus poblaciones se recuperen rápidamente.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Como depredador tope de los ecosistemas áridos, cumple un rol fundamental regulando las poblaciones de serpientes y pequeños mamíferos. Su presencia es un indicador de que el ecosistema del monte y el espinal se encuentra en buen estado de conservación.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Electrocución:** Es una de las causas de muerte más graves; las águilas mueren al posarse en los cables de alta tensión.
- **Ahogamiento en Tanques:** Al intentar beber agua en tanques de campo, caen y no pueden salir.
- **Caza por Miedo:** Muchos pobladores la matan por la falsa creencia de que ataca corderos o chivos.


ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizada como **En Peligro (EN)**. Se estima que quedan menos de 1.000 individuos adultos en todo el mundo. Existen importantes proyectos en Argentina para colocar rampas de escape en tanques de agua y aislar tendidos eléctricos para evitar su extinción.

BOA CONSTRICTORA

Boa constrictor occidentalis

CASI AMENAZADO (NT)



DESCRIPCIÓN

La Boa Constrictora, específicamente la subespecie *occidentalis* conocida como "Boa de las Vizcacheras" o "Lampalagua", es la serpiente más grande de Argentina. Posee un cuerpo musculoso y pesado, con una coloración espectacular: un fondo grisáceo o pardo con una serie de dibujos oscuros en forma de rombos o monturas de montar que le sirven de camuflaje perfecto entre la hojarasca y las ramas.

Es una serpiente no venenosa. Su cabeza es triangular y bien diferenciada del cuello, con una línea negra que cruza el ojo. Sus ojos tienen la pupila vertical, característica de los animales nocturnos. Poseen restos de extremidades traseras (espolones anales) que son vestigios de sus ancestros con patas.

DATOS TÉCNICOS

PESO

10 - 15 kg

¿Sabías qué?

¡No necesitan morder fuerte! Cazan por constricción: envuelven a su presa con el cuerpo y aprietan suavemente pero con firmeza, impidiendo que la sangre circule y el corazón lata, deteniendo a la presa de forma rápida.

BOA CONSTRICTORA (Lampalagua)

COMPORTAMIENTO

Es una serpiente solitaria y mayormente nocturna. Durante el día suele descansar en cuevas abandonadas de vizcachas o armadillos (de ahí uno de sus nombres). Es una excelente trepadora y también sabe nadar muy bien.

Su dieta consiste en pequeños y medianos mamíferos, aves y otros reptiles. Es una especie ovovivípara: los huevos se desarrollan y eclosionan dentro del cuerpo de la madre, naciendo las pequeñas boas ya formadas y listas para valerse por sí mismas.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Es un controlador fundamental de poblaciones de roedores en el bosque chaqueño. Al cazar vizcachas, ratones y otros mamíferos, evita que estas poblaciones crezcan de forma desmedida y afecten el equilibrio de la vegetación del monte.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizada como Casi Amenazada (NT). Las principales amenazas son la pérdida de hábitat por desmonte y, muy especialmente, la caza por su cuero de gran valor y la persecución por miedo injustificado. Es fundamental recordar que no es venenosa y huye ante la presencia humana.

CARDENAL AMARILLO

Gubernatrix cristata

EN PELIGRO (EN)



DESCRIPCIÓN

El Cardenal Amarillo es una de las aves canoras más hermosas y amenazadas de los bosques de Argentina. Posee un plumaje color amarillo intenso con estrías oliváceas en el dorso. Su característica más notable es un prominente copete negro en la cabeza y una "corbata" o mancha negra en la garganta que contrasta con sus cejas amarillas.

Es un ave de tamaño mediano con un canto melodioso y potente que, lamentablemente, lo ha convertido en un blanco favorito para el comercio ilegal de aves de jaula. Existe dimorfismo sexual: las hembras tienen un plumaje más grisáceo y menos amarillo que los machos.

DATOS TÉCNICOS

PESO

40 - 55 g

¿Sabías qué?

Debido a la falta de machos (por ser los más capturados), a veces las hembras se aparean con el Cardenal Común, formando híbridos. ¡Es un esfuerzo desesperado de la especie por no desaparecer!

CARDENAL AMARILLO (Gubernatrix cristata)

COMPORTAMIENTO

Es un ave territorial durante la época de reproducción. Construye nidos en forma de taza con ramitas y fibras vegetales en árboles espinosos para protegerse de los depredadores. Su canto es complejo y sirve tanto para atraer a la hembra como para defender su espacio.

Fuera de la época de cría, se los puede ver en pequeños grupos familiares forrajeando en el suelo buscando semillas e insectos. Son aves fieles a sus sitios de nidificación si el hábitat se mantiene sano.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Como granívoro, ayuda a controlar el crecimiento de ciertas hierbas y pastos. Además, su presencia es fundamental para el ecosistema del Espinal, un ambiente que ha sido muy degradado y que el cardenal amarillo ayuda a valorar como patrimonio natural único.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Tráfico Ilegal:** Es la mayor amenaza; miles de machos son capturados para ser vendidos como mascotas por su belleza y canto.
- **Destrucción del Espinal:** La transformación del bosque nativo en campos de cultivo elimina su hogar.
- **Hibridación:** La mezcla con otras especies debilita la carga genética original de la especie.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como **En Peligro (EN)** a nivel mundial. Se estima que quedan menos de 2.000 individuos maduros en libertad. Existen importantes programas de rescate, rehabilitación y liberación de aves incautadas al tráfico para reforzar las poblaciones silvestres.

CARPINCHO

Hydrochoerus hydrochaeris

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

Es el roedor más grande del mundo. De aspecto robusto, parece un cobayo gigante. Tiene un cuerpo pesado en forma de barril y una cabeza pequeña en relación al cuerpo, con orejas, ojos y orificios nasales ubicados en la parte superior para poder ver y respirar mientras nada.

Su pelaje es pardo rojizo, duro y escaso. Sus patas tienen dedos unidos por membranas interdigitales, lo que lo convierte en un excelente nadador. Los machos tienen una glándula visible sobre el hocico (morrillo) que usan para marcar territorio.

DATOS TÉCNICOS

PESO

35 - 65 kg

¿Sabías qué?

Son muy sociales y a menudo se ven pájaros posados sobre ellos. Esto es una simbiosis: las aves se comen los parásitos de la piel del carpincho y este se libera de molestias.

CARPINCHO (Hydrochoerus hydrochaeris)

COMPORTAMIENTO

Viven en manadas de 10 a 20 individuos con una jerarquía social estricta liderada por un macho dominante. Son animales semiacuáticos; el agua es su refugio ante el peligro y también donde regulan su temperatura corporal y se aparean.

Son activos principalmente al atardecer y amanecer. Se comunican mediante una variedad de sonidos: ladridos de alarma, silbidos, gruñidos y castañeteo de dientes.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Son "ingenieros de los ecosistemas" de humedales. Al pastorear, mantienen la vegetación baja y abierta alrededor de los cuerpos de agua, creando hábitats para muchas aves y otros animales. Además, son presa fundamental para grandes depredadores como el yaguareté y el caimán.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Caza Furtiva:** Es cazado intensamente por su carne y su cuero, muy valorado en marroquinería.
- **Pérdida de Humedales:** El drenaje de esteros y bañados para agricultura o urbanización reduce su hábitat.
- **Enfermedades:** Pueden verse afectados por sarna y otras enfermedades transmitidas por animales domésticos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Clasificado como de Preocupación Menor (LC). Es una especie abundante y adaptable, aunque en ciertas zonas la presión de caza ha reducido sus poblaciones. Se adapta bien a entornos modificados por el hombre, como campos de arroz o barrios privados construidos sobre humedales.

CIERVO DE LOS PANTANOS

Blastocerus dichotomus

VULNERABLE (VU)



DESCRIPCIÓN

Es el ciervo más grande de Sudamérica. Tiene un cuerpo robusto con un pelaje rojizo brillante y patas largas con las "medias" negras (la parte inferior de las patas es oscura). Los machos poseen cornamentas muy ramificadas que pueden llegar a tener hasta 12 puntas.

Su adaptación más asombrosa son sus pezuñas: son grandes, anchas y están unidas por una membrana interdigital que se expande al pisar, funcionando como "raquetas de nieve" para no hundirse en el barro de los humedales.

DATOS TÉCNICOS

PESO

100 - 150 kg

¿Sabías qué?

Es un excelente nadador. Puede cruzar ríos anchos con facilidad y a menudo se lo ve sumergido buscando plantas acuáticas tiernas para comer.

CIERVO DE LOS PANTANOS (Blastocerus dichotomus)

COMPORTAMIENTO

Es un animal solitario o vive en pequeños grupos familiares. Es mayormente activo durante el crepúsculo y la noche para evitar a los depredadores y el calor intenso. Durante el día suele permanecer oculto entre los densos juncales y pastizales inundados.

Su dieta se compone de plantas acuáticas, juncos y pastos tiernos de las orillas. Son animales muy tranquilos y sigilosos, confiando en su camuflaje entre la vegetación alta de los pantanos.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Es una especie clave de los humedales. Al alimentarse de la vegetación acuática, ayuda a mantener los canales de agua abiertos. Su presencia es un indicador fundamental de la salud y pureza de los ecosistemas acuáticos donde habita.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Drenaje de Humedales:** La canalización de esteros para ganadería o agricultura destruye su único hábitat posible.
- **Caza Furtiva:** Sigue siendo perseguido por su carne y por sus imponentes astas como trofeo.
- **Transmisión de Enfermedades:** El contacto con ganado doméstico puede contagiarle enfermedades graves como la fiebre aftosa.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como Vulnerable (VU). Fue declarado **Monumento Natural** en varias provincias y a nivel nacional. La población del Delta del Paraná es la más austral del mundo y requiere protección especial debido a la cercanía con grandes ciudades.

COATÍ

Nasua nasua

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

El Coatí es un pariente sudamericano del mapache. Es fácilmente reconocible por su cola larga y anillada que siempre lleva erguida al caminar para mantenerse comunicado visualmente con su grupo en los pastizales altos. Tiene un hocico largo y flexible y garras fuertes para excavar y trepar.

Su pelaje varía entre marrón rojizo y grisáceo. Los machos son significativamente más grandes que las hembras y tienen caninos más desarrollados.

DATOS TÉCNICOS

PESO

3 - 7 kg

¿Sabías qué?

Son excelentes acróbatas. Pueden descender de los árboles cabeza abajo gracias a que pueden rotar sus tobillos traseros 180 grados.

COATÍ (Nasua nasua)

COMPORTAMIENTO

Las hembras y crías viven en grupos ruidosos de hasta 20 o 30 individuos, lo que les brinda protección contra depredadores. Los machos adultos, en cambio, son solitarios y solo se acercan a los grupos para reproducirse; por eso a menudo se los llama "coatí mundi" (coatí solo).

Son diurnos y pasan gran parte del día forrajeando en el suelo y los árboles, usando su olfato agudo para encontrar insectos y frutas.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Al igual que otros frugívoros, son importantes dispersores de semillas. Además, al remover la tierra y hojarasca buscando insectos, ayudan a la aireación del suelo y aceleran la descomposición de materia orgánica.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Mascotismo y Turismo:** En zonas turísticas se acostumbran a ser alimentados por humanos, lo que altera su dieta y comportamiento (se vuelven agresivos o enferman).
- **Atropellamientos:** Frecuentes en rutas que atraviesan parques nacionales.
- **Enfermedades:** Contagio de rabia y moquillo por contacto con perros domésticos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Preocupación Menor (LC). Son abundantes en áreas protegidas. El principal desafío es el manejo de las interacciones con turistas, evitando que se vuelvan dependientes de la comida humana ("comida chatarra"), lo que daña su salud.

COMADREJA OVERA

Didelphis albiventris

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

La Comadreja Overa es uno de los pocos marsupiales que habitan en Argentina. No es un roedor, sino un pariente lejano de los canguros australianos. Tiene un pelaje áspero de color grisáceo con una cara muy blanca ("overa") cruzada por tres líneas negras. Su cola es larga, desnuda y prensil, lo que le permite sujetarse con firmeza a las ramas.

Posee un hocico puntiagudo con una nariz rosada y orejas grandes y oscuras. Sus patas traseras tienen un pulgar oponible (sin uña), similar al de los humanos, lo que la convierte en una excelente trepadora. Es un animal muy resistente y adaptable.

DATOS TÉCNICOS

PESO

1 - 3 kg

¿Sabías qué?

¡Es inmune al veneno de muchas serpientes! Puede comer yararás sin verse afectada por su veneno, lo que la convierte en una gran aliada en el control de serpientes peligrosas.

COMADREJA OVERA (Didelphis albiventris)

COMPORTAMIENTO

Es un animal solitario y estrictamente nocturno. Durante el día duerme en huecos de árboles, nidos abandonados o bajo techos. Cuando se siente muy amenazada, puede entrar en un estado de "muerte aparente" o tanatosis: se queda inmóvil, con la lengua afuera y emitiendo un olor desagradable para que el depredador la deje en paz.

Son omnívoras oportunistas: comen insectos, frutas, pequeños vertebrados, huevos y restos de comida humana. Son muy limpias y pasan mucho tiempo acicalando su pelaje.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Cumple un rol vital en el control biológico. Consume grandes cantidades de insectos (cucarachas, grillos), roedores y serpientes. Al ser omnívora, también ayuda en la dispersión de semillas de frutos nativos, contribuyendo a la reforestación natural.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Persecución Humana:** A menudo es confundida con una rata y eliminada por miedo o desconocimiento de su utilidad.
- **Ataques de Perros y Gatos:** En zonas urbanas, las mascotas domésticas son sus principales depredadores.
- **Atropellamientos:** Al cruzar calles y rutas de noche, muchas mueren bajo las ruedas de los vehículos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizada como de Preocupación Menor (LC). Es una especie muy resiliente. Es fundamental aprender a convivir con ellas en las ciudades, ya que brindan un servicio gratuito de control de plagas y serpientes sin representar un peligro para las personas.

CÓNDOR ANDINO

Vultur gryphus

VULNERABLE (VU)



DESCRIPCIÓN

El Cóndor Andino es una de las aves voladoras más grandes del mundo. Es un símbolo de los Andes y un animal sagrado en la cosmogonía incaica. Posee un plumaje mayormente negro, con un collar de plumas blancas alrededor de su cuello desnudo. Los machos se distinguen de las hembras por poseer una cresta carnosa sobre su cabeza y ojos de color castaño (las hembras tienen ojos rojos).

Su cabeza y cuello carecen de plumas para facilitar la higiene al alimentarse. Es un maestro del planeo; gracias a sus alas gigantescas, puede recorrer cientos de kilómetros sin apenas aletear, aprovechando las corrientes de aire térmicas de la montaña.

DATOS TÉCNICOS

PESO

9 - 15 kg

¿Sabías qué?

¡Es un animal de récords! Puede volar a más de 6.000 metros de altura y sus alas extendidas miden lo mismo que un auto compacto de punta a punta.

CÓNDOR ANDINO (Vultur gryphus)

COMPORTAMIENTO

Es una especie monógama que elige pareja para toda la vida. No construyen nidos, sino que depositan su único huevo directamente sobre repisas de piedra en acantilados inaccesibles (condoreras). Ambos padres cuidan al pichón por más de un año, lo que hace que su tasa de reproducción sea muy baja (un pichón cada dos años).

Son aves gregarias en los dormideros y al alimentarse. Poseen una jerarquía estricta: los machos adultos comen primero, seguidos de las hembras y por último los jóvenes.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Es el "limpiador de los Andes". Al alimentarse exclusivamente de animales muertos (carroña), evita la propagación de enfermedades y mantiene la higiene del ecosistema. Sin el cóndor, los restos de animales tardarían mucho más en reciclarse en la naturaleza.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Envenenamiento:** Los cebos tóxicos puestos ilegalmente para otros animales (como zorros) matan a decenas de cóndores a la vez.
- **Caza por Conflictos:** Existe la creencia errónea de que cazan ganado vivo, cuando sus patas no sirven para capturar presas.
- **Plomo:** Al comer animales que murieron por disparos, ingieren fragmentos de plomo y se intoxican.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como Vulnerable (VU). En Argentina, el Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA) realiza una labor increíble rescatando aves, liberándolas y educando a la población. Es una de las especies más protegidas legalmente en todo el país.

FLAMENCO AUSTRAL

Phoenicopterus chilensis

CASI AMENAZADO (NT)



DESCRIPCIÓN

El Flamenco Austral es una de las aves más elegantes y llamativas de Argentina. Su característica más famosa es su color rosado, el cual obtiene de los pigmentos (carotenoides) presentes en los pequeños crustáceos y algas de los que se alimenta. Posee patas larguísimas de color gris azulado con "rodillas" (talones) de color rojo intenso.

Su pico es una obra maestra de la ingeniería natural: es grande, curvo y funciona como un filtro. Al meter la cabeza en el agua boca abajo, utiliza su lengua como una bomba para filtrar el barro y capturar su alimento minúsculo.

DATOS TÉCNICOS

PESO

2 - 3.5 kg

¿Sabías qué?

¡Duermen parados sobre una sola pata! Lo hacen para conservar el calor corporal, ya que al esconder una pata entre las plumas, pierden menos energía en las aguas frías donde habitan.

FLAMENCO AUSTRAL (Phoenicopterus chilensis)

COMPORTAMIENTO

Son aves extremadamente sociales que viven en colonias de miles de individuos. Sus rituales de cortejo son espectaculares: miles de flamencos realizan bailes coordinados, girando sus cabezas y abriendo sus alas al unísono. Construyen nidos de barro en forma de cono truncado en playas barrosas inaccesibles.

Son grandes voladores y realizan migraciones estacionales buscando lagunas con alimento. Vuelan en formaciones de "V" a grandes alturas, emitiendo graznidos similares a los de los gansos para mantenerse unidos.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Son indicadores vitales de la salud de los humedales. Al ser filtradores, su presencia depende de la pureza del agua y de la abundancia de microorganismos. Sus colonias son fundamentales para el ciclo de nutrientes en lagunas salobres y salares.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Contaminación del Agua:** Los vertidos industriales y cloacales en las lagunas destruyen su fuente de alimento.
- **Extracción de Litio y Minería:** En la Puna, la minería utiliza grandes cantidades de agua de las lagunas donde nidifican.
- **Molestias en Colonias:** El turismo no regulado o los drones pueden hacer que abandonen sus nidos y huevos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como Casi Amenazado (NT). Argentina cuenta con sitios de importancia mundial para su conservación, como la Laguna de Mar Chiquita (Ansenuza). La protección de las redes de humedales es la única forma de garantizar que estos hermosos "bailarines rosados" sigan en nuestro cielo.

GUACAMAYO ROJO

Ara chloropterus

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

El Guacamayo Rojo, también conocido como Guacamayo Aliverde, es una de las aves más espectaculares de Sudamérica. Su plumaje es predominantemente rojo escarlata brillante, con las alas mostrando una hermosa combinación de plumas azules y verdes que le dan su nombre científico.

Su cara es blanca y desnuda, con líneas de pequeñas plumas rojas que forman patrones únicos en cada individuo. Posee un pico poderoso de color negro en la mandíbula superior y marfil en la inferior, perfectamente diseñado para abrir las nueces más duras de la selva.

DATOS TÉCNICOS

PESO	LONGITUD	ENVERGADURA	ESPERANZA DE VIDA
1 - 1.5 kg	90 - 95 cm	125 cm	50 - 60 años

¿Sabías qué?

¡Los Guacamayos Rojos comen arcilla! Visitan regularmente "lamederos" en las orillas de los ríos donde ingieren arcilla rica en minerales. Los científicos creen que esto les ayuda a neutralizar las toxinas de algunas semillas y frutos que consumen.

GUACAMAYO ROJO (Ara chloropterus)

COMPORTAMIENTO

Son aves monógamas que forman parejas de por vida. Suelen volar en parejas o pequeños grupos familiares, comunicándose con fuertes graznidos que pueden escucharse a kilómetros de distancia en la selva.

Nidifican en cavidades de árboles grandes y palmeras. La hembra pone de 2 a 3 huevos que incuba durante aproximadamente 28 días. Ambos padres cuidan de los pichones, que permanecen en el nido unos 3 meses antes de emprender su primer vuelo.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Como dispersores de semillas, los Guacamayos Rojos son fundamentales para la regeneración de la selva tropical. Al alimentarse de una gran variedad de frutos y transportar semillas a largas distancias, contribuyen a mantener la diversidad genética y la distribución de muchas especies de árboles.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Tráfico Ilegal:** Su belleza y longevidad los convierte en blanco del comercio ilegal de mascotas exóticas.
- **Pérdida de Hábitat:** La deforestación para agricultura y ganadería reduce las áreas de selva donde viven y anidan.
- **Competencia por nidos:** La tala de árboles grandes reduce los sitios disponibles para nidificación, aumentando la competencia entre parejas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aunque su estado global es de **Preocupación Menor (LC)**, en Argentina el Guacamayo Rojo tiene poblaciones reducidas en el noreste del país, principalmente en Misiones y zonas aledañas. Los esfuerzos de conservación y el control del tráfico ilegal son esenciales para asegurar su permanencia en nuestro territorio.

HORNERO

Furnarius rufus

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

El Hornero es el Ave Nacional de Argentina desde 1928. Es un pájaro de tamaño mediano con un plumaje de color pardo rojizo uniforme, un poco más claro en el vientre. Tiene un pico recto y fuerte, y patas largas y robustas ideales para caminar y buscar alimento en el suelo.

Aunque su apariencia es sencilla, su fama mundial proviene de su extraordinaria habilidad arquitectónica. Construye un nido de barro, paja y raíces que, al secarse, se vuelve tan duro como el cemento. El nido tiene forma de horno de barro (de ahí su nombre) con una entrada lateral y un tabique interno que protege la cámara de cría de los depredadores y el clima.

DATOS TÉCNICOS

PESO

50 - 65 g

¿Sabías qué?

¡Son arquitectos muy rápidos! Una pareja de horneros puede construir su nido completo en solo 10 a 15 días, realizando hasta 2.000 viajes para buscar barro.

HORNERO (Furnarius rufus)

COMPORTAMIENTO

Es un ave muy territorial y sociable con los humanos. Vive en pareja durante todo el año y ambos trabajan juntos en la construcción del nido. Son famosos por su canto a dúo: el macho y la hembra se paran uno frente al otro y emiten un sonido coordinado muy fuerte mientras agitan sus alas.

Se alimenta principalmente de insectos, larvas, arañas y gusanos que encuentra caminando por el suelo. Es un ave muy valiente que no duda en defender su nido de intrusos mucho más grandes que él.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Cumple una función vital en el control de insectos en jardines, parques y cultivos. Además, sus nidos abandonados son utilizados por muchas otras especies de aves, mamíferos pequeños e insectos que no saben construir sus propios refugios, funcionando como un "hotel" de la naturaleza.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como de Preocupación Menor (LC). Es una especie muy exitosa que se ha adaptado perfectamente a la presencia humana. Es respetado y querido en toda Argentina, siendo un ejemplo de convivencia armoniosa entre la fauna silvestre y las ciudades.

HUEMUL

Hippocamelus bisulcus

EN PELIGRO (EN)



DESCRIPCIÓN

El Huemul es el ciervo más austral del mundo y un símbolo de la fauna patagónica. Tiene un cuerpo robusto y patas cortas, adaptadas para moverse con agilidad en terrenos rocosos y pendientes pronunciadas. Su pelaje es grueso, denso y de color pardo amarillento, lo que lo protege del frío extremo de los Andes.

Los machos poseen astas sencillas de dos puntas que mudan cada año. Tienen orejas grandes y un sentido del olfato muy desarrollado. A diferencia de otros ciervos, son conocidos por su "mansedumbre" o falta de miedo excesivo ante los humanos, lo que lamentablemente los ha hecho vulnerables.

DATOS TÉCNICOS

PESO

70 - 90 kg

¿Sabías qué?

Aparece en el escudo nacional de Chile junto al cóndor. Es un animal heráldico y sagrado para muchas comunidades originarias de la Patagonia.

HUEMUL (Hippocamelus bisulcus)

COMPORTAMIENTO

Viven en grupos familiares pequeños o son solitarios. Son excelentes nadadores y pueden cruzar lagos gélidos para buscar mejor alimento o escapar de depredadores. Son animales muy territoriales y fieles a sus zonas de pastoreo estacionales.

Se alimentan de brotes de árboles como la lenga y el ñire, además de pastos y flores de montaña. Tienen una tasa de reproducción baja, teniendo generalmente una sola cría al año tras 7 meses de gestación.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Es una "especie emblemática" de los ecosistemas de montaña. Al ser un herbívoro especializado, su presencia indica un bosque sano y con poca intervención humana. Es fundamental para mantener la estructura de la vegetación andina.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Ganadería:** Las vacas y ovejas compiten por el alimento y transmiten enfermedades a las que el huemul no tiene defensas.
- **Especies Exóticas:** El ciervo colorado (introducido) compite agresivamente por el territorio.
- **Perros Cimarrones:** Los ataques de perros sueltos son una de las principales causas de muerte de huemules jóvenes.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Declarado **Monumento Natural Nacional** en 1996. Se estima que quedan menos de 1.500 individuos en total entre Argentina y Chile. Los esfuerzos de conservación incluyen la creación de corredores seguros y la eliminación de ganado de áreas críticas.

JOTE REAL

Sarcoramphus papa

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

El Jote Real es, sin duda, el carroñero más colorido y majestuoso de América. A diferencia de otros jotes que son negros, el adulto posee un plumaje mayormente blanco cremoso, con las plumas de las alas y la cola de color negro profundo. Su característica más asombrosa es su cabeza y cuello desnudos, que exhiben una piel de colores vibrantes: naranja, amarillo, rojo y azul.

Posee una carúncula (cresta de piel) naranja sobre su pico ganchudo y fuerte. Es un ave de gran tamaño, superada solo por el cóndor en envergadura. Sus ojos son blancos con un anillo rojo, lo que le da una mirada muy penetrante. Es un planeador excepcional que utiliza las corrientes térmicas para buscar comida desde las alturas.

DATOS TÉCNICOS

PESO

3 - 4.5 kg

¿Sabías qué?

¡Es el "Rey" de la carroña! Otros jotes más pequeños le abren paso cuando llega a alimentarse. Gracias a su pico más fuerte, es el único capaz de romper los cueros más duros, beneficiando luego a los demás.

JOTE REAL (Sarcoramphus papa)

COMPORTAMIENTO

Es un ave solitaria o que vive en parejas, aunque puede congregarse en grupos en torno a grandes piezas de carroña. A diferencia de otros jotes, no tiene un sentido del olfato tan desarrollado; se guía principalmente por su vista aguda y observando el comportamiento de otros jotes menores para encontrar comida.

Anidan en huecos de árboles grandes o en troncos podridos en el suelo de la selva. Ponen un solo huevo de color blanco que ambos padres incuban durante unos 55 días.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Cumple un rol sanitario fundamental. Al ser un carroñero especializado, limpia el ecosistema de restos orgánicos en descomposición, evitando la proliferación de bacterias y enfermedades que podrían afectar a otros animales y a los humanos.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Deforestación:** La pérdida de selvas maduras elimina sus sitios de nidificación y dormideros seguros.
- **Envenenamiento:** Al igual que el cóndor, puede morir al consumir animales que fueron envenenados con cebos tóxicos.
- **Escasez de Presas:** La disminución de grandes mamíferos silvestres en la selva reduce su disponibilidad de alimento natural.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

A nivel global se considera de Preocupación Menor (LC), pero en Argentina su situación es más delicada debido a que habita solo en el extremo norte. La conservación de la selva misionera y chaqueña es vital para que este "monarca de los cielos" siga reinando en nuestro país.

LAGARTO COLORADO

Salvator rufescens

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

El Lagarto Colorado, también llamado Tejú Colorado, es uno de los lagartos más grandes de Argentina. Posee un cuerpo robusto y una cola muy larga y poderosa. Su coloración es muy característica: un fondo rojizo o anaranjado intenso cubierto de bandas transversales negras o grisáceas.

Tiene extremidades fuertes con garras largas que usa para excavar profundas madrigueras. Su lengua es bífida (partida al medio) y muy sensible, la cual utiliza para "oler" el ambiente capturando partículas químicas del aire, de forma similar a las serpientes.

DATOS TÉCNICOS

PESO	LONGITUD	HÁBITAT	ESPERANZA DE VIDA
3 - 5 kg	100 - 140 cm	Monte y Chaco	15 - 20 años

¿Sabías qué?

¡Son grandes dormilones! Durante el invierno, los lagartos colorados entran en un estado de hibernación llamado brumación dentro de sus madrigueras, permaneciendo inactivos durante varios meses hasta que vuelve el calor.

LAGARTO COLORADO (Salvator rufescens)

COMPORTAMIENTO

Es un reptil terrestre y diurno. Pasa gran parte de la mañana asoleándose para activar su metabolismo. Es una especie muy generalista y oportunista en su alimentación: come frutas, huevos, aves pequeñas, roedores, insectos y también carroña.

Cuando se siente amenazado, puede dar fuertes latigazos con su cola o morder con firmeza. Sin embargo, su primera reacción suele ser huir rápidamente hacia su madriguera o hacia la vegetación densa.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Es una pieza clave en el control de plagas de insectos y roedores. Además, al consumir una gran variedad de frutos silvestres, actúa como un importante dispersor de semillas de plantas nativas del monte y el chaco, ayudando a la salud del ecosistema.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como de Preocupación Menor (LC). Es una especie todavía abundante en gran parte de su territorio. Sus mayores amenazas son la pérdida de hábitat por el avance agrícola y la caza por su cuero, aunque existen regulaciones estrictas para asegurar que esta actividad no ponga en riesgo a la especie.

LORO HABLADOR

Amazona aestiva

CASI AMENAZADO (NT)



DESCRIPCIÓN

El Loro Hablador es una de las aves más carismáticas del Chaco argentino. Posee un plumaje mayormente verde, pero su cara es un festival de colores: tiene la frente azul celeste y el resto de la cara y garganta amarillas. El hombro y el borde de las alas suelen tener plumas rojas y amarillas que se ven mejor cuando vuela.

Es un ave de tamaño mediano con un pico negro muy fuerte, adaptado para abrir semillas duras. Sus patas son cigodáctilas (dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás), lo que le permite trepar con gran habilidad y sostener la comida con una pata mientras come.

DATOS TÉCNICOS

PESO

350 - 450 g

¿Sabías qué?

¡No hablan para conversar! Imitan sonidos humanos y ruidos del ambiente como una forma de integrarse socialmente a su grupo o familia, ya que son aves sumamente inteligentes y sociables.

LORO HABLADOR (Amazona aestiva)

COMPORTAMIENTO

Viven en grandes bandadas y son muy ruidosos, especialmente al amanecer y atardecer cuando se desplazan entre los dormideros y las zonas de alimentación. Son monógamos y forman parejas que duran toda la vida; es común verlos volar de a pares dentro de la bandada.

Nidifican en huecos de árboles viejos, como el quebracho blanco o el algarrobo. La hembra pone de 3 a 4 huevos y el macho se encarga de alimentarla mientras ella incuba.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Son importantes dispersores y también depredadores de semillas, influyendo en la estructura de los bosques chaqueños. Al nidificar en huecos de árboles, dependen de la existencia de árboles viejos y de gran porte, lo que los convierte en indicadores de la salud del bosque maduro.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Tráfico Ilegal:** Es el ave más capturada en Argentina para el comercio de mascotas debido a su capacidad de imitar la voz humana.
- **Deforestación:** La pérdida de bosques chaqueños elimina sus sitios de nidificación y alimento.
- **Extracción de Pichones:** Los "loreros" a menudo hachan los árboles para sacar los nidos, destruyendo el sitio de cría para siempre.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como Casi Amenazado (NT). Argentina cuenta con el "Proyecto Elé", que trabaja con comunidades locales para la cosecha sustentable de pichones, protegiendo el hábitat y evitando el tráfico ilegal, demostrando que la conservación y el desarrollo local pueden ir de la mano.

MARA PATAGÓNICA

Dolichotis patagonum

CASI AMENAZADO (NT)



DESCRIPCIÓN

La Mara Patagónica es uno de los roedores más grandes del mundo y es endémica de Argentina, lo que significa que no vive de forma natural en ningún otro país. Aunque se parece a una liebre por sus largas orejas y patas, está más emparentada con los cobayos y carpinchos.

Tiene una estructura corporal muy estilizada, adaptada para la carrera rápida. Sus patas traseras son largas y musculosas, permitiéndole alcanzar velocidades de hasta 50 km/h. Su pelaje es grisáceo en el lomo, blanco en el vientre y anaranjado en los flancos.

DATOS TÉCNICOS

PESO

8 - 16 kg

¿Sabías qué?

Son monógamas de por vida. Las parejas permanecen juntas siempre, y el macho vigila constantemente mientras la hembra se alimenta para protegerla de depredadores.

MARA PATAGÓNICA (Dolichotis patagonum)

COMPORTAMIENTO

Es un animal diurno. A diferencia de otros roedores, no suele cavar sus propias madrigueras para descansar, sino que utiliza las abandonadas por vizcachas o armadillos. Son animales muy sociales durante la crianza: varias parejas comparten una misma madriguera comunitaria para sus crías.

La comunicación es vital; utilizan señales olfativas y posturas corporales. Son extremadamente cautelosas y ante cualquier señal de peligro emprenden una carrera saltarina muy veloz.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Como herbívoro consumidor de una gran variedad de plantas, influye en la composición de la vegetación de la estepa. Además, es una presa importante para depredadores como el puma, el zorro colorado y grandes aves rapaces como el águila mora.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Pérdida de Hábitat:** El sobrepastoreo por ganado ovino y la expansión de la frontera agrícola reducen su alimento y refugio.
- **Competencia con Especies Exóticas:** La liebre europea, introducida por el hombre, compite por el mismo alimento y espacio.
- **Caza Ilegal:** Aunque protegida, sigue siendo cazada por su carne y piel en algunas regiones.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizada como Casi Amenazada (NT). Sus poblaciones han disminuido drásticamente en el norte de su distribución. Es fundamental conservar los parches de monte natural y controlar el impacto de las especies introducidas para asegurar su futuro.

MONO CAÍ

Sapajus apella

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

El Mono Caí, también conocido como capuchino, es uno de los primates más inteligentes de América. Tiene un cuerpo ágil y una cola prensil que funciona como una "quinta mano" para sujetarse de las ramas. Su pelaje es generalmente oscuro, con una especie de "gorra" de pelos negros en la parte superior de la cabeza.

Tienen un rostro muy expresivo y manos con pulgares oponibles que les permiten manipular objetos con gran precisión. Son conocidos por su capacidad de utilizar herramientas, como piedras para romper frutos duros, algo muy raro en el reino animal.

DATOS TÉCNICOS

PESO

2 - 4 kg

¿Sabías qué?

¡Son genios de la selva! Se ha observado que lavan su comida en arroyos y usan ramas para "pescar" hormigas o termitas de sus nidos.

MONO CAÍ (Sapajus apella)

COMPORTAMIENTO

Viven en grupos sociales complejos de 10 a 30 individuos liderados por un macho alfa. Son muy ruidosos y utilizan una gran variedad de gritos y gestos para comunicarse. Pasan la mayor parte del tiempo en el dosel de la selva, moviéndose con increíble rapidez entre los árboles.

Su dieta es muy variada: frutas, semillas, brotes, pero también insectos, huevos de aves e incluso pequeños vertebrados. Son recolectores incansables y muy curiosos.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Como grandes consumidores de frutas, son dispersores de semillas fundamentales para la salud y diversidad de la selva misionera. Al moverse por grandes áreas, ayudan a que el bosque se regenere en diferentes lugares.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Fragmentación del Hábitat:** La tala de selva aísla a los grupos y dificulta que encuentren alimento suficiente.
- **Mascotismo Ilegal:** Son capturados a menudo para ser vendidos como mascotas debido a su inteligencia y apariencia.
- **Tráfico de Fauna:** El comercio ilegal sigue siendo un problema grave en las zonas de frontera.


ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como Preocupación Menor (LC) a nivel global. Es una especie adaptable que se encuentra en diversas selvas de Sudamérica. Sin embargo, la protección de la Selva Paranaense sigue siendo clave para mantener poblaciones saludables en Argentina.

MONO CARAYÁ

Alouatta caraya

CASI AMENAZADO (NT)



DESCRIPCIÓN

El Mono Carayá, también conocido como mono aullador negro, es famoso por ser uno de los animales más ruidosos del mundo. Tienen un hueso hioides muy desarrollado en la garganta que actúa como una caja de resonancia para sus potentes gritos.

Presentan un marcado dimorfismo sexual en el color: los machos adultos son completamente negros, mientras que las hembras y los jóvenes son de color amarillo dorado o pajizo. Tienen una cola prensil muy fuerte que utilizan para colgarse y alimentarse tranquilamente en el dosel.

DATOS TÉCNICOS

PESO

4 - 8 kg

¿Sabías qué?

¡Sus aullidos pueden escucharse a más de 2 kilómetros de distancia! Los usan principalmente al amanecer para marcar territorio sin necesidad de pelear.

MONO CARAYÁ (Alouatta caraya)

COMPORTAMIENTO

Viven en grupos sociales estables de 5 a 15 individuos. Son animales sedentarios y pasan gran parte del día descansando para digerir las hojas, que son su principal alimento. Sus movimientos son lentos y calculados, siempre asegurándose con su cola prensil.

A pesar de su potente voz, son monos pacíficos. Los aullidos matutinos sirven para que los diferentes grupos sepan dónde está cada uno y evitar encuentros agresivos por el alimento.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Al alimentarse principalmente de hojas y brotes, influyen en el crecimiento de los árboles. Además, son dispersores de semillas de algunos frutos que consumen ocasionalmente. Son excelentes indicadores de la salud del bosque y de la calidad del agua.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Fiebre Amarilla:** Son muy sensibles a esta enfermedad; las muertes masivas de carayás sirven como alerta temprana para los humanos.
- **Deforestación:** La tala de selvas de galería y bosques nativos destruye su único hogar.
- **Tráfico de Mascotas:** Las crías son capturadas ilegalmente, a menudo matando a la madre en el proceso.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como Casi Amenazado (NT). En Argentina es el primate con mayor distribución, pero sus poblaciones están disminuyendo. Es vital proteger los corredores biológicos en las riberas de los ríos y evitar el comercio ilegal de "monitos" como mascotas.

ÑANDÚ

Rhea americana

CASI AMENAZADO (NT)



DESCRIPCIÓN

El Ñandú es el ave más grande de América. Aunque tiene alas grandes, no puede volar debido a su peso y a que carece de quilla en el esternón. En cambio, es un corredor extraordinario, capaz de alcanzar los 60 km/h. Posee patas largas y fuertes con solo tres dedos en cada pie, una adaptación perfecta para la carrera veloz en campo abierto.

Su plumaje es gris con tonos pardos y blanquecinos. El cuello es largo y las plumas de la base del cuello suelen ser más oscuras en los machos. Sus alas, aunque inútiles para el vuelo, funcionan como "timones" para cambiar de dirección rápidamente durante la carrera.

DATOS TÉCNICOS

PESO

20 - 35 kg

¿Sabías qué?

¡Los machos son los que hacen todo el trabajo de crianza! El macho construye el nido, incuba los huevos de varias hembras y cuida a los "charitos" (pichones) con gran dedicación y valentía.

ÑANDÚ (Rhea americana)

COMPORTAMIENTO

Fuera de la época de cría, viven en grupos de hasta 30 individuos. Son animales diurnos y muy alertas; su gran altura les permite detectar peligros desde muy lejos. Tienen una visión excelente.

Su dieta es muy variada: comen pastos, semillas, frutos, pero también insectos, lagartijas y pequeños mamíferos. Al igual que las gallinas, tragan pequeñas piedras (gastrolitos) que les ayudan a moler el alimento en el estómago.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Son importantes reguladores de poblaciones de insectos y pequeños vertebrados. Además, actúan como dispersores de semillas de muchas plantas de los pastizales. Su presencia es un símbolo de las pampas saludables.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Fragmentación del Hábitat:** Los alambrados de los campos impiden su libre desplazamiento y los exponen a depredadores.
- **Caza Ilegal:** Son buscados por sus plumas (para plumeros), su cuero y su carne.
- **Recolección de Huevos:** El robo de huevos de los nidos afecta seriamente su capacidad de reproducción.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como Casi Amenazado (NT). Aunque todavía es común verlo en algunas zonas rurales, sus poblaciones originales han disminuido drásticamente debido a la agricultura intensiva. Existen criaderos comerciales que ayudan a reducir la presión de caza sobre las poblaciones silvestres.

OSO HORMIGUERO GIGANTE

Myrmecophaga tridactyla

VULNERABLE (VU)



DESCRIPCIÓN

También conocido como "Yurumí" (boca chica en guaraní), es uno de los mamíferos más extraños y fascinantes. Posee un hocico largo y tubular desprovisto de dientes, y una lengua pegajosa de hasta 60 cm de largo que usa para capturar insectos.

Sus patas delanteras tienen garras poderosas y curvas que utiliza para romper hormigueros duros como el concreto y para defenderse. Camina sobre los nudillos para proteger el filo de estas garras. Su cola es enorme y peluda, parecida a una bandera o abanico.

DATOS TÉCNICOS

PESO

30 - 50 kg

¿Sabías qué?

¡Come hasta 30.000 hormigas y termitas por día! Sin embargo, nunca destruye un hormiguero por completo; come un poco y se va a otro para permitir que la colonia se recupere.

OSO HORMIGUERO (Myrmecophaga tridactyla)

COMPORTAMIENTO

Es generalmente solitario y puede estar activo tanto de día como de noche, dependiendo de la temperatura y la presencia humana. A pesar de parecer lento, puede galopar si es necesario. Tiene mala vista y oído, guiándose casi exclusivamente por su olfato, que es 40 veces más potente que el del ser humano.

Las madres cargan a su única cría sobre el lomo durante los primeros meses de vida, donde el pequeño se camufla alineando su franja negra con la de la madre.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Es un controlador biológico natural de poblaciones de insectos sociales (hormigas y termitas). Su actividad de alimentación regula la cantidad de estos insectos, evitando que se conviertan en plagas que podrían afectar la vegetación y los cultivos.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Pérdida de Hábitat:** La transformación de sabanas en campos agrícolas reduce su territorio.
- **Incendios:** Su pelaje es altamente inflamable y su desplazamiento lento lo hace muy vulnerable al fuego.
- **Atropellamientos:** Es una víctima frecuente en rutas debido a su mala visión y lentitud de reacción.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Catalogado como Vulnerable. En algunas provincias como Córdoba y Entre Ríos se considera extinto o en situación crítica. Existen proyectos exitosos de reintroducción, como en los Esteros del Iberá, donde la especie ha vuelto a prosperar.

PATO DE TORRENTE

Merganetta armata

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

El Pato de Torrente es una de las aves más especializadas de los Andes. Es un pato de tamaño pequeño y cuerpo aerodinámico, adaptado para vivir en los ríos de montaña más rápidos y turbulentos. Presenta un marcado dimorfismo sexual: el macho tiene la cabeza blanca con líneas negras finas, el lomo estriado y el pico rojo brillante. La hembra es de un color canela anaranjado uniforme en el pecho y cuello, con el lomo gris.

Poseen una cola larga y rígida que usan como timón en las corrientes fuertes y pies con membranas muy desarrolladas. Una característica única es que poseen espolones en las alas, los cuales utilizan para defender su territorio o para ayudarse a trepar por las rocas resbaladizas.

DATOS TÉCNICOS

PESO

300 - 450 g

¿Sabías qué?

¡Son expertos buceadores de élite! Pueden nadar contra la corriente en rápidos donde un humano sería arrastrado fácilmente, buscando larvas de insectos bajo las piedras sumergidas.

PATO DE TORRENTE (Merganetta armata)

COMPORTAMIENTO

Viven en parejas permanentes que defienden un tramo específico del río (territorio) durante todo el año. Son aves sumamente territoriales. Pasan gran parte del día posados sobre rocas en medio de la corriente, lanzándose al agua para bucear en busca de comida.

Nidifican en huecos entre las rocas o en cuevas en las orillas de los ríos, siempre a salvo de las crecidas. Sus pichones son precoces y, a las pocas horas de nacer, ya son capaces de nadar y bucear en las aguas turbulentas siguiendo a sus padres.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Son excelentes bioindicadores de la calidad del agua. Solo habitan en ríos extremadamente limpios, fríos y bien oxigenados. Su presencia garantiza que el ecosistema acuático de montaña está en perfecto equilibrio y libre de contaminación grave.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como de Preocupación Menor (LC) a nivel global, pero sus poblaciones son naturalmente fragmentadas y pequeñas. Las principales amenazas son la construcción de represas hidroeléctricas, que alteran el flujo de los ríos, y la introducción de salmónidos (truchas) que compiten por el mismo alimento.

PECARÍ DE COLLAR

Pecari tajacu

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

El Pecarí de Collar es un mamífero que se parece superficialmente a un cerdo, pero pertenece a una familia distinta (Tayassuidae). Su característica más distintiva es una franja de pelos blanquecinos que rodea su cuello, dándole la apariencia de llevar un collar.

Su pelaje es áspero y de color gris negruzco. Posee colmillos cortos y rectos que, a diferencia de los cerdos verdaderos, apuntan hacia abajo. Tienen una glándula de olor en el lomo que secretan un fuerte aroma almizclado para marcar territorio y reconocerse entre ellos.

DATOS TÉCNICOS

PESO

15 - 30 kg

¿Sabías qué?

Son muy sociales y se frotan unos contra otros usando la glándula de su lomo para "perfumarse" con el mismo olor grupal. ¡Así saben quién pertenece a la familia!

PECARÍ DE COLLAR (Pecari tajacu)

COMPORTAMIENTO

Viven en grupos familiares (piaras) de 6 a 15 individuos liderados por un macho o hembra dominante. Son animales territoriales que defienden activamente su espacio. Aunque son mayormente diurnos, en zonas muy calurosas pueden volverse nocturnos.

Su dieta es muy amplia: comen raíces, bulbos, frutos, insectos y a veces pequeños vertebrados. Tienen una gran resistencia a las toxinas de algunas plantas y pueden comer cactus sin problemas.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Son importantes dispersores de semillas y "arquitectos del suelo". Al excavar buscando raíces, remueven la tierra y crean pequeños microhábitats para otros organismos. Además, son una fuente de alimento fundamental para grandes felinos como el yaguareté y el puma.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Deforestación:** La tala de bosques nativos para agricultura es su mayor amenaza.
- **Caza Furtiva:** Son cazados por su carne y por su cuero, de alta calidad para guantería.
- **Competencia con Cerdos Cimarrones:** El jabalí introducido compite por los mismos recursos alimenticios.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como de Preocupación Menor (LC) debido a su amplia distribución. Sin embargo, en Argentina ha desaparecido de muchas áreas debido a la presión de caza y la pérdida de hábitat. Es una especie clave en proyectos de "Rewilding" (reintroducción) como en los Esteros del Iberá.

PUMA

Puma concolor

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

El puma es el segundo felino más grande de América y el de mayor distribución en el continente. A diferencia de los grandes felinos del género Panthera, el puma no ruge, sino que ronronea como un gato doméstico. Es un animal extremadamente ágil, capaz de saltar hasta 6 metros de altura y 12 metros de longitud.

Su pelaje es uniforme, variando desde el pardo rojizo hasta el gris plateado, lo que le permite camuflarse perfectamente en diversos entornos. Su cola es larga y gruesa, esencial para mantener el equilibrio durante sus acrobáticos movimientos.

DATOS TÉCNICOS

PESO

35 - 80 kg

¿Sabías qué?

El puma tiene más nombres que casi cualquier otro animal: se le conoce como león de montaña, pantera, cougar y catamount. ¡Tiene más de 40 nombres solo en inglés!

PUMA (Puma concolor)

COMPORTAMIENTO

Es un cazador oportunista y solitario que prefiere el acecho. Utiliza su increíble fuerza para derribar presas mucho más grandes que él. Es un animal territorial y sus áreas de acción pueden ser muy extensas, dependiendo de la disponibilidad de alimento.

Las hembras son madres dedicadas. Los cachorros nacen con manchas que les ayudan a camuflarse en la vegetación, las cuales desaparecen a medida que crecen. Permanecen con su madre aprendiendo las complejas técnicas de caza por casi dos años.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Como depredador tope, el puma regula las poblaciones de herbívoros, evitando el sobrepastoreo y manteniendo la salud de los ecosistemas. Su presencia es un indicador de la calidad ambiental de las regiones que habita.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Conflictos con Ganadería:** La pérdida de sus presas naturales lo lleva a atacar ganado, provocando cacerías en represalia.
- **Fragmentación del Hábitat:** La construcción de rutas y la expansión urbana dividen sus territorios.
- **Caza Furtiva:** Sigue siendo perseguido en muchas regiones a pesar de las protecciones legales.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Aunque su categoría global es Preocupación Menor, en Argentina algunas poblaciones regionales están amenazadas. Es fundamental promover la convivencia entre el puma y las actividades humanas mediante el uso de medidas de mitigación en campos ganaderos.

TAPIR

Tapirus terrestris

VULNERABLE (VU)



DESCRIPCIÓN

El Tapir es el mamífero terrestre más grande de Sudamérica. Es inconfundible gracias a su probóscide, una trompa carnosa y flexible que utiliza para arrancar hojas y manipular alimentos. Su cuerpo es robusto y compacto, adaptado para moverse a través de la densa vegetación selvática.

Posee un pelaje corto y áspero de color pardo oscuro, y una crin corta y erizada que recorre su cuello. Tiene una vista pobre, pero compensa con un excelente olfato y oído, lo que le permite detectar depredadores a distancia.

DATOS TÉCNICOS

PESO

200 - 300 kg

¿Sabías qué?

Es conocido como el "Jardinero de la Selva". Al comer frutas y defecar semillas intactas a largas distancias, es crucial para la regeneración de los bosques.

TAPIR (Tapirus terrestris)

COMPORTAMIENTO

Es un animal solitario y de hábitos nocturnos o crepusculares. Le encanta el agua y es un excelente nadador; a menudo se sumerge para refrescarse, librarse de parásitos o escapar de depredadores como el puma o el yaguareté.

La gestación es larga, dura unos 13 meses, tras los cuales nace una sola cría. Los pequeños nacen con un pelaje marrón con rayas y manchas blancas horizontales (como una sandía), camuflaje perfecto contra la luz filtrada de la selva.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Juega un rol fundamental como dispersor de semillas de árboles grandes. Muchas especies de plantas dependen casi exclusivamente del tapir para transportar sus semillas lejos de la planta madre y así asegurar su supervivencia.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Deforestación:** La pérdida de selvas y bosques nativos lo deja sin hogar y sin alimento.
- **Caza Ilegal:** Es buscado por su carne y su cuero, siendo una presa fácil debido a su tasa reproductiva lenta.
- **Competencia con Ganado:** El ganado doméstico compite por pasturas y agua, además de transmitirle enfermedades.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Declarado **Monumento Natural Provincial** en Misiones y Chaco. Está categorizado como Vulnerable a la extinción. Los esfuerzos de conservación se centran en proteger su hábitat y controlar la caza furtiva.

TORTUGA DE OREJAS AMARILLAS

Trachemys dorbigni

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

La Tortuga de Orejas Amarillas, también conocida como tortuga de laguna o tortuga tigre, es la tortuga acuática más común del noreste argentino. Posee un caparazón ovalado, de color verde oscuro a casi negro en los adultos, con dibujos amarillos y naranjas más vivos en los jóvenes. Su nombre proviene de las notables líneas amarillas que presenta a los lados de su cabeza, justo detrás de los ojos.

Sus patas tienen membranas interdigitales muy desarrolladas que las convierten en nadadoras rápidas y eficientes. Tienen garras fuertes que utilizan para trepar a troncos o rocas para asolearse. No tienen dientes, sino un pico córneo muy afilado con el que cortan su alimento.

DATOS TÉCNICOS

PESO

1 - 2.5 kg

¿Sabías qué?

¡Son amantes del sol! Pasan horas sobre troncos flotantes. Lo hacen para absorber calor y vitamina D, necesaria para mantener su caparazón duro y sano, y para eliminar parásitos de su piel.

TORTUGA DE OREJAS AMARILLAS (Trachemys dorbigni)

COMPORTAMIENTO

Es una especie diurna y muy tímida. Ante la menor señal de peligro, se lanza rápidamente al agua desde los troncos donde descansa. Es muy adaptable y puede vivir en diversos ambientes acuáticos siempre que haya vegetación abundante y sitios para asolearse.

Su dieta es omnívora: comen plantas acuáticas, frutos caídos, pero también insectos, larvas, peces pequeños y carroña. Las hembras entierran sus huevos (de 5 a 15) en nidos cavados en la tierra cerca del agua.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Cumple un rol importante como "limpiadora" de los ambientes acuáticos al consumir restos orgánicos. Además, al comer frutos y semillas acuáticas, ayuda a su dispersión por todo el humedal. Es parte fundamental de la cadena alimentaria de aves rapaces y grandes peces.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizada como de Preocupación Menor (LC). Es abundante en su hábitat natural. Sin embargo, sufre por el mascotismo ilegal, ya que muchas son capturadas para ser vendidas en ciudades, donde a menudo mueren por falta de cuidados adecuados o alimentación incorrecta.

YACARÉ NEGRO

Caiman yacare

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

El Yacaré Negro es un reptil imponente de los ríos del norte argentino. Posee un color verde muy oscuro, casi negro en el lomo, con el vientre amarillento. Se diferencia del overo por tener el hocico más largo y delgado, y por carecer de las manchas claras laterales tan marcadas.

Es un animal adaptado perfectamente a la vida acuática. Sus ojos y narinas están en la parte superior de la cabeza para poder acechar sumergido. Sus dientes inferiores son visibles incluso cuando tiene la boca cerrada, lo que le da una apariencia muy feroz. Son nadadores potentes y veloces bajo el agua.

DATOS TÉCNICOS

PESO

40 - 60 kg

¿Sabías qué?

¡Tienen ojos que brillan en la oscuridad! Poseen una membrana especial (tapetum lucidum) detrás de la retina que refleja la luz, ayudándoles a ver perfectamente durante sus cacerías nocturnas.

YACARÉ NEGRO (Caiman yacare)

COMPORTAMIENTO

Es un depredador oportunista que se alimenta principalmente de peces, especialmente pirañas, caracoles y crustáceos. Son animales territoriales, especialmente los machos durante la época de celo, cuando emiten bramidos potentes para marcar su zona.

Al igual que el overo, construye nidos de vegetación en descomposición, cuya temperatura determina el sexo de las crías: si hace más calor nacen machos, y si hace más frío, hembras.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Es un regulador fundamental de la población de pirañas en los ríos del norte. Al controlar a estas y otros depredadores menores, mantiene la biodiversidad y salud de los ecosistemas fluviales. Sus movimientos ayudan a mantener limpios los canales de agua.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como de Preocupación Menor (LC). Sus poblaciones se han recuperado satisfactoriamente. Sin embargo, la contaminación de los ríos y la pérdida de costas naturales siguen siendo desafíos para su supervivencia a largo plazo.

YACARÉ OVERO

Caiman latirostris

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

El Yacaré Overo es un reptil de la familia de los aligatóridos típico del Cono Sur. Su nombre "overo" se debe a las manchas claras y oscuras que presenta en su cuerpo, especialmente en los flancos. Se distingue fácilmente de otros yacarés por su hocico notablemente más ancho y corto, razón por la cual su nombre científico es *latirostris* (hocico ancho).

Su piel es extremadamente dura, cubierta por placas óseas llamadas osteodermos que funcionan como una armadura natural. Su color varía entre el verde oliva y el gris oscuro. Son excelentes nadadores gracias a su cola musculosa y comprimida lateralmente, que utilizan como propulsor.

DATOS TÉCNICOS

PESO

40 - 70 kg

¿Sabías qué?

¡Son grandes padres! La hembra construye un nido de vegetación y cuida los huevos celosamente. Cuando nacen, las crías emiten un sonido chillón y la madre las transporta delicadamente en su boca hasta el agua.

YACARÉ OVERO (Caiman latirostris)

COMPORTAMIENTO

Son animales ectotermos, lo que significa que dependen del sol para regular su temperatura. Es muy común verlos "tomando sol" en las orillas con la boca abierta para refrescarse. Son más activos durante la noche, cuando salen a cazar.

Su dieta cambia con la edad: los jóvenes comen insectos y caracoles acuáticos, mientras que los adultos cazan peces, aves, serpientes y pequeños mamíferos. Tienen una mordida muy potente capaz de triturar caparazones duros.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Son depredadores tope en los humedales, manteniendo el equilibrio de las poblaciones de peces y otros animales. Además, al excavar en los esteros, crean "pozos de agua" que sirven de refugio para muchas otras especies durante las épocas de sequía extrema.


ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como de Preocupación Menor (LC). Gracias a programas exitosos de manejo sustentable en Argentina (como el "rancheo"), la especie se recuperó de una cacería excesiva en el pasado. Hoy, las poblaciones son estables y el yacaré es un símbolo del éxito de la conservación basada en la comunidad.

YAGUARETÉ

Panthera onca

EN PELIGRO (EN)



DESCRIPCIÓN

El Yaguareté es el felino más grande de América y el tercero del mundo, después del tigre y el león. Su nombre de origen guaraní significa "La Verdadera Fiera". Posee un cuerpo robusto, cabeza ancha y mandíbulas extremadamente potentes capaces de perforar caparazones de tortugas.

Su pelaje es amarillo dorado con rosetas negras que, a diferencia del leopardo africano, tienen manchas más pequeñas dentro de ellas. Cada patrón de manchas es único, funcionando como una huella digital para identificar a cada individuo.

DATOS TÉCNICOS

PESO

60 - 135 kg

¿Sabías qué?

A diferencia de la mayoría de los gatos, al Yaguareté le encanta el agua. Es un excelente nadador y a menudo caza caimanes y carpinchos lanzándose directamente a los ríos y esteros.

YAGUARETÉ (Panthera onca)

COMPORTAMIENTO

Es un animal solitario y territorial. Los machos recorren grandes distancias patrullando su territorio, que marcan con orina y rasguños en los árboles. Son principalmente crepusculares y nocturnos, aprovechando la oscuridad para acechar a sus presas con sigilo.

La época de reproducción puede ser en cualquier momento del año. La gestación dura unos 100 días y suelen tener entre 1 y 4 cachorros, que permanecen con la madre hasta los 2 años aprendiendo a cazar.

DIETA Y ROL ECOLÓGICO

Es un depredador tope y una "especie paraguas": al protegerlo, se protegen todas las especies que comparten su hábitat. Su dieta es muy variada e incluye pecaríes, tapires, ciervos, carpinchos, caimanes y armadillos. Su potente mordida le permite capturar presas grandes y acorazadas.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Pérdida de Hábitat:** La deforestación para agricultura y ganadería reduce drásticamente su espacio vital.
- **Caza Furtiva:** Aunque está prohibido, se lo caza por represalia ante ataques al ganado o como trofeo.
- **Fragmentación:** Las rutas y ciudades aíslan a las poblaciones, impidiendo que se reproduzcan entre sí.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

En Argentina se estima que quedan menos de 250 individuos silvestres. Fue declarado **Monumento Natural Nacional** en 2001, lo que le otorga la máxima protección legal. Diversas ONGs y parques nacionales trabajan en corredores biológicos para conectar sus poblaciones.

ZORRO GRIS PAMPEANO

Lycalopex gymnocercus

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)



DESCRIPCIÓN

El Zorro Gris Pampeano es un cánido de tamaño mediano, muy común en las llanuras argentinas. Su pelaje es una mezcla de gris y amarillento, lo que le da un aspecto moteado muy característico (agutí). Posee una cola larga y muy poblada, con una mancha negra en la base y la punta también negra.

Es un animal ágil y esbelto, con orejas grandes que le permiten detectar sonidos mínimos. Sus patas son relativamente cortas pero fuertes, adaptadas para correr y excavar. Aunque se lo llama "zorro", está más emparentado con los lobos y chacales que con los zorros verdaderos del hemisferio norte.

DATOS TÉCNICOS

PESO

4 - 6 kg

¿Sabías qué?

¡Es un gran controlador de plagas! Gran parte de su dieta consiste en roedores y langostas, lo que ayuda mucho a los agricultores a proteger sus cultivos de forma natural.

ZORRO GRIS (Lycalopex gymnocercus)

COMPORTAMIENTO

Es un animal solitario, aunque puede formar parejas estables durante la época de cría. Es principalmente nocturno y crepuscular, pero es común verlo activo durante el día en zonas tranquilas. Son muy oportunistas y curiosos, acercándose a menudo a campamentos o casas rurales.

La dieta es muy variada: come pequeños mamíferos, aves, huevos, insectos y gran cantidad de frutos silvestres. Esta flexibilidad alimentaria es la clave de su éxito en ambientes modificados por el hombre.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Actúa como un importante dispersor de semillas de plantas nativas al consumir sus frutos. Además, como depredador de pequeños vertebrados, ayuda a mantener el equilibrio poblacional de especies que podrían convertirse en plagas si no tuvieran depredadores.

AMENAZAS PRINCIPALES

- **Caza por Conflictos:** A menudo es perseguido por la falsa creencia de que ataca terneros, aunque solo suele comer carroña o presas muy pequeñas.
- **Atropellamientos:** Es una de las especies de cánidos más afectadas por el tráfico en las rutas argentinas.
- **Enfermedades:** El contagio de sarna y moquillo por contacto con perros domésticos es un problema creciente.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Categorizado como de Preocupación Menor (LC). Es una especie abundante y con gran capacidad de adaptación. Sin embargo, su papel en el ecosistema es vital y su protección ayuda a mantener la biodiversidad de las zonas rurales y naturales del país.